

Numer zapytania	Z31/12/1
Tytuł zapytania	Modernizacja instalacji obwodów prądowych warsztatu mechanicznego TRB
Kupiec prowadzący:	Wacławek-Kudła, Natalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wacławek-Kudła, Natalia
Data złożenia:	2025-12-17 11:13:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-12-17 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-01-23 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-01-14 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

TRI – 0004 – 0295 / NW / 25 / ZO

TRI – 0295 / 2025

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja instalacji obwodów prądowych warsztatu mechanicznego TRB

Zakres prac:

- Wykonanie częściowej instalacji elektrycznej na podstawie wykonanego wcześniej wielobranżowego projektu instalacji prądowej zasilania budynku remontowo-budowlanego na terenie Huty Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A. w zakresie:
 - Wykonanie nowej rozdzielnicy RG wraz z wyłącznikiem p.poż. - zgodnie z projektem.
 - Podpięcie nowej rozdzielnicy RG do istniejącego połączenia szynowego z transformatorów TR1, TR2 6/0,4kV.
 - Wykonanie rozdzielnicy RSH-9 kompletnej wraz z odpływami:
 - do zasilania zestawu gniazd w ilości 5 szt.
 - do zasilania wentylatora w ilości 2 szt.
 - do zasilania suwnicy – 1 szt.
 - Podłączenie odpływów od urządzeń końcowych wraz z uruchomieniem oraz montaż zestawu gniazd.
 - Wykonanie odcinka tras kablowych, koryt, rurek niezbędnych do podłączenia rozdzielnicy RSH-9.
 - Wyłożenie i podłączenie niezbędnego okablowania do rozdzielnicy RSH-9.

7. Wykonanie uziemień i połączeń wyrównawczych.
 8. Wykonanie wszystkich przepustów kablowych na odcinku pomiędzy RG a RSH-9 zgodnie z projektem.
 9. Uszczelnienie przewodów masą EI120.
2. Dodatkowo, opcjonalne wykonanie poniższego zakresu prac zgodnego z projektem:
1. Wykonanie rozdzielnicy RSH-10 kompletnej wraz z odpywami:
 - do zasilania gniazd ogólnych
 - do zasilania zestawu gniazd w ilości 3 szt.
 - do zasilania gniazd 3f w ilości 1 szt.
 - do zasilania suwnicy w ilości 2 szt.
 - do zasilania wentylatora w ilości 2 szt.
 - do zasilania tokarki w ilości 1 szt.
 2. Podłączenie odpywów od urządzeń końcowych wraz z uruchomieniem, montaż gniazd ogólnych, zestawu gniazd, gniazd 3f.
 3. Wykonanie odcinka tras kablowych, koryt, rurek niezbędnych do podłączenia rozdzielnicy RSH-10.
 4. Wyłożenie i podłączenie niezbędnego okablowania do rozdzielnicy RSH-10.
 5. Wykonanie uziemień i połączeń wyrównawczych.
 6. Wykonanie wszystkich przepustów kablowych na odcinku pomiędzy RG a RSH-10 zgodnie z projektem.
 7. Uszczelnienie przewodów masą EI120.
3. Dodatkowo, opcjonalne wykonanie poniższego zakresu prac zgodnego z projektem:
1. Wykonanie rozdzielnicy THŚ kompletnej wraz z odpywami:
 - do zasilania zestawu gniazd w ilości 4 szt.
 - do zasilania gniazd 3f w ilości 5 szt.
 2. Podłączenie odpywów od urządzeń końcowych wraz z uruchomieniem, montaż zestawu gniazd, gniazd 3f.
 3. Wykonanie odcinka tras kablowych, koryt, rurek niezbędnych do podłączenia rozdzielnicy THŚ.
 4. Wyłożenie i podłączenie niezbędnego okablowania do rozdzielnicy THŚ.
 5. Wykonanie uziemień i połączeń wyrównawczych.
 6. Wykonanie wszystkich przepustów kablowych na odcinku pomiędzy RG a THŚ zgodnie z projektem.
 7. Uszczelnienie przewodów masą EI120.
4. Dodatkowo, opcjonalne wykonanie poniższego zakresu prac zgodnego z projektem.
1. Wykonanie pozostałej trasy kablowej systemem BAKS KKS600H60 od rozdzielni głównej w stronę południową - pracowni wag.
5. Zestawy gniazd - wykonanie zgodnie z projektem nr rys IES-15, IES-16 - montaż gniazd natynkowo.
6. Wykonanie badań odbiorczych instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-HD 60364-6 wraz z badaniem wyłącznika p.poż.
7. Demontaż starej instalacji elektrycznej (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez inwestora miejscu do 1 km).
8. Dostarczenie Zamawiającemu branżowej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją jakościową, certyfikacją CE oraz dokumentacji zgodnej z obwieszczeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
9. Zadanie należy wykonać z zachowaniem niezbędnych wymogów

bezpieczeństwa zgodnych odpowiednio z:

- Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
 - Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE.
 - Jakość dostarczonej aparatury będzie potwierdzona certyfikatem CE, lub innym dopuszczeniem akceptowanym przez prawo polskie.
10. W złożonej ofercie należy wyszczególnić wszelkie dodatkowe koszty nieuwzględnione w projekcie.

Uwagi dodatkowe:

1. Prace wykonywane będą na obiektach będących w ruchu, a niektóre strefy montażu instalacji wymagać będą koordynacji prac produkcyjnych na obiekcie.
2. W ofercie należy uwzględnić wskazane marki okablowania firmy Tele-Fonika Kable oraz aparatury elektrycznej firmy Siemens. Koryta siatkowe firmy BAKS system KKS...H60. Nie dopuszcza się stosowania materiałów i aparatury innych producentów.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Przewidywany termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy

Dokładny termin realizacji przedmiotowego zadania zostanie ustalony na etapie przygotowania umowy.

Ważność oferty minimum 60 dni.

Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru faktury.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, specyfiką pracy Zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym materiałów i prac z uwzględnieniem poszczególnych punktów zakresu (w tym opcji dodatkowych).
2. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania oraz warunki panujące na obiekcie.
3. Szczegółowy opis zastosowanej technologii wraz z opisem organizacji i technologii wykonywania prac.
4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru faktury.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Okres ważności oferty.

7. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz potwierdzeniem opłaty składek ubezpieczeniowych, których termin zapłaty upłynął przed złożeniem oferty, potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania, którego dotyczy oferta, na sumę gwarancyjną w złotych polskich lub w walucie obcej w przeliczeniu na złote nie niższą niż 120% całościowego kosztu realizacji prac wskazanego w ofercie.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką i warunkami pracy Zakładu.
9. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna dla celów realizacji przedmiotowego zakresu, a także potwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
10. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
11. Deklaracja o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacjach elektroenergetycznych.
12. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac w podobnym zakresie.

UWAGA: Wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt 1 - 12 należy scalić w jeden plik w formacie PDF.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Ireneusz Wyleżałek tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482;

e-mail: iwylezalek@hcm.com.pl

Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883; kom. 512 403 461

e-mail: lpaliga@hcm.com.pl

Pan Zbigniew Kurzawa (32) 288 84 44 wew. 609; kom. 506 391 674

e-mail: zkurzawa@hcm.com.pl

Pan Krzysztof Zieliński (32) 288 84 44 wew. 946; kom. 500 076 634

e-mail: kzielinski@hcm.com.pl

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „**Ogólnych Warunków Zamówienia**”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

<https://hcm.com.pl/przetargi/>

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem <https://hcm.logintrade.net/> w terminie do dnia 16 stycznia 2026 r. godz. 12⁰⁰.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

<https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/>

Zastrzegamy sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru oferty.
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sumaryczna cena oferty		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Ważność oferty minimum 60 dni.
2.	Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru faktury.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie