

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z32/3/1 |
| Tytuł zapytania | Materiały ceramiczne na nagrzewnicę Cowpera |
| Kupiec prowadzący: | Swatek, Marcin |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-01-03 12:32:02 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-01-03 13:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-02-07 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-02-05 12:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Miasteczko Śląskie, dnia 03 stycznia 2025 r.

DH-HPZ-0004-5/MS/2025

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniższych materiałów ceramicznych:

1. WKK40 – gat. Andalux A60 – 1 509 szt.
2. WKK30 – gat. Andalux A60 – 3 395 szt.
3. WKD15 – gat. Andalux A60 – 5 100 szt.
4. WKD25 – gat. Andalux A60 – 2 257 szt.
5. 1L16 – gat. Andalux A60 – 101 szt.
6. 1L24 – gat. Andalux A60 – 126 szt.
7. WD – gat. Andalux A60H – 10 szt.
8. WS – gat. Andalux A60H – 439 szt.
9. 1L16 – gat. Andalux A60H – 286 szt.
10. 1L24 – gat. Andalux A60H – 357 szt.
11. 1L10a – gat. Andalux A60H – 467 szt.
12. 1L16a – gat. Andalux A60H – 386 szt.
13. 1L6a – gat. Andalux A60H – 26 szt.
14. WKS25 – gat. Andalux A60H – 449 szt.
15. WKS45 – gat. Andalux A60H – 1 071 szt.
16. WKS53 – gat. Andalux A60H – 857 szt.
17. WKK40 – gat. Andalux A60H – 1 057 szt.

18. WKK30 – gat. Andalux A60H – 1 169 szt.
19. WKK15 – gat. Andalux A60H – 782 szt.
20. 1N – gat. Andalux A60H – 2 680 szt.
21. 2N – gat. Andalux A60H – 1 159 szt.
22. 3N – gat. Andalux A60H – 133 szt.
23. 10N – gat. Andalux A60H – 9 szt.
24. 13Na – gat. Andalux A60H – 5 szt.
25. NFK8 – gat. Andalux A60 – 20 500 szt.
26. NFK8 – gat. Superton AL44 – 55 500 szt.
27. WKK40 – gat. Normaton As – 523 szt.
28. WKK30 – gat. Normaton As – 6 029 szt.
29. WKK15 – gat. Normaton As – 2 116 szt.
30. WK – gat. Normaton As – 3 680 szt.
31. 1L16 – gat. Normaton As – 20 szt.
32. 1L24 – gat. Normaton As – 25 szt.
33. 1L6a – gat. Normaton As – 30 szt.
34. 1L10a – gat. Normaton As – 523 szt.
35. WS – gat. Normaton As – 949 szt.
36. WD – gat. Normaton As – 198 szt.
37. 1L16a – gat. Normaton As – 517 szt.
38. NF1 – gat. Normaton As – 164 szt.
39. WKS25 – gat. Normaton As – 21 szt.
40. NF1 – gat. Isolux L8s – 3 444 szt.
41. NF1 – gat. Perlitex LPN4 – 841 szt.
42. WKK40a – gat. Andalux A60 – 1 298 szt.
43. WKK30a – gat. Andalux A60 – 4 519 szt.
44. WKK15a – gat. Andalux A60 – 1 188 szt.
45. WKA – gat. Andalux A60 – 92 szt.
46. Beton ogniotrwały PCOCAST BŻS110/5 – 6 t;
47. Beton ogniotrwały PCOCAST BOS 135 – 0,21 t;
48. Zaprawa Mortalex ZAND – 19 t;
49. Zaprawa Mortalex ZSz1/2 – 4 t;
50. Zaprawa Mortisol ZL – 1 t;
51. Mata ceramiczna gr. 25 mm 128/1260 – 54 szt.
52. Mata ceramiczna gr. 19 mm 128/1260 – 27 szt.
53. Szamot mielony SZM1/III glina szamot lekki – 4 t;

W przypadku oferty na zamienniki proszę o dołączenie do oferty karty produktu – ew. decyzja o dopuszczeniu będzie miała miejsce po weryfikacji parametrów technicznych oraz ekonomicznych.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Marcin Swatek tel. 32 288 84 44 wew. 689, tel. kom. 512 403 380, e-mail: mswatek@hcm.com.pl

Sugerowany termin rozpoczęcia dostawy – do 31.05.2025 r., dokładny harmonogram do uzgodnienia po zakończeniu ofertowania.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości - w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

- cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
- termin dostawy,
- forma płatności,
- okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: <https://hcm.logintrade.net>

Termin składania ofert do dnia 07.02.2025 r. godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: HPZ

Opracował: M. Swatek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|--|
| 1. | WD.pdf |
| 2. | WK.pdf |
| 3. | WKa.pdf |
| 4. | WKD15.pdf |
| 5. | WKD25.pdf |
| 6. | WKK15.pdf |
| 7. | WKK15a.pdf |
| 8. | WKK30.pdf |
| 9. | WKK30a.pdf |
| 10. | WKK40.pdf |
| 11. | WKK40a.pdf |
| 12. | WKS15.pdf |
| 13. | WKS25.pdf |
| 14. | WKS45.pdf |
| 15. | WKS53.pdf |
| 16. | WS.pdf |
| 17. | 1L6a.pdf |
| 18. | 1L10.pdf |
| 19. | 1L16.pdf |
| 20. | 1L10a.pdf |
| 21. | 1L16a.pdf |
| 22. | 1L24.pdf |
| 23. | 1N.pdf |
| 24. | 1NK6.pdf |
| 25. | 2N.pdf |
| 26. | 3N.pdf |
| 27. | 10N.pdf |
| 28. | 13N.pdf |
| 29. | NF1.pdf |
| 30. | NFK8.pdf |
| 31. | Załącznik nr 1.pdf |
| 32. | Zapytanie ofertowe - materiały ceramiczne na nagrzewnicę Cowpera.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|--------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | WKK40 - gat. Andalux A60 | | 1 509 | szt. | Pozostałe |
| 2. | WKK30 - gat. Andalux A60 | | 3 395 | szt. | Pozostałe |
| 3. | WKD15 - gat. Andalux A60 | | 5 100 | szt. | Pozostałe |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--------|------|-----------|
| 4. | WKD25 - gat. Andalux A60 | | 2 257 | szt. | Pozostałe |
| 5. | 1L16 - gat. Andalux A60 | | 101 | szt. | Pozostałe |
| 6. | 1L24 - gat. Andalux A60 | | 126 | szt. | Pozostałe |
| 7. | WD - gat. Andalux A60H | | 10 | szt. | Pozostałe |
| 8. | WS - gat. Andalux A60H | | 439 | szt. | Pozostałe |
| 9. | 1L16 - gat. Andalux A60H | | 286 | szt. | Pozostałe |
| 10. | 1L24 - gat. Andalux A60H | | 357 | szt. | Pozostałe |
| 11. | 1L10a - gat. Andalux A60H | | 467 | szt. | Pozostałe |
| 12. | 1L16a - gat. Andalux A60H | | 386 | szt. | Pozostałe |
| 13. | 1L6a - gat. Andalux A60H | | 26 | szt. | Pozostałe |
| 14. | WKS25 - gat. Andalux A60H | | 449 | szt. | Pozostałe |
| 15. | WKS45 - gat. Andalux A60H | | 1 071 | szt. | Pozostałe |
| 16. | WKS53 - gat. Andalux A60H | | 857 | szt. | Pozostałe |
| 17. | WKK40 - gat. Andalux A60H | | 1 057 | szt. | Pozostałe |
| 18. | WKK30 - gat. Andalux A60H | | 1 169 | szt. | Pozostałe |
| 19. | WKK15 - gat. Andalux A60H | | 782 | szt. | Pozostałe |
| 20. | 1N - gat. Andalux A60H | | 2 680 | szt. | Pozostałe |
| 21. | 2N - gat. Andalux A60H | | 1 159 | szt. | Pozostałe |
| 22. | 3N - gat. Andalux A60H | | 133 | szt. | Pozostałe |
| 23. | 10N - gat. Andalux A60H | | 9 | szt. | Pozostałe |
| 24. | 13Na - gat. Andalux A60H | | 5 | szt. | Pozostałe |
| 25. | NFK8 - gat. Andalux A60 | | 20 500 | szt. | Pozostałe |
| 26. | NFK8 - gat. Superton AL44 | | 55 500 | szt. | Pozostałe |
| 27. | WKK40 - gat. Normaton As | | 523 | szt. | Pozostałe |
| 28. | WKK30 - gat. Normaton As | | 6 029 | szt. | Pozostałe |
| 29. | WKK15 - gat. Normaton As | | 2 116 | szt. | Pozostałe |
| 30. | WK - gat. Normaton As | | 3 680 | szt. | Pozostałe |
| 31. | 1L16 - gat. Normaton As | | 20 | szt. | Pozostałe |
| 32. | 1L24 - gat. Normaton As | | 25 | szt. | Pozostałe |
| 33. | 1L6a - gat. Normaton As | | 30 | szt. | Pozostałe |
| 34. | 1L10a - gat. Normaton As | | 523 | szt. | Pozostałe |
| 35. | WS - gat. Normaton As | | 949 | szt. | Pozostałe |
| 36. | WD - gat. Normaton As | | 198 | szt. | Pozostałe |
| 37. | 1L16a - gat. Normaton As | | 517 | szt. | Pozostałe |
| 38. | NF1 - gat. Normaton As | | 164 | szt. | Pozostałe |
| 39. | WKS25 - gat. Normaton As | | 21 | szt. | Pozostałe |
| 40. | NF1 - gat. Isolux L8s | | 3 444 | szt. | Pozostałe |
| 41. | NF1 - gat. Perlitex LPN4 | | 841 | szt. | Pozostałe |
| 42. | WKK40a - gat. Andalux A60 | | 1 298 | szt. | Pozostałe |
| 43. | WKK30a - gat. Andalux A60 | | 4 519 | szt. | Pozostałe |
| 44. | WKK15a - gat. Andalux A60 | | 1 188 | szt. | Pozostałe |
| 45. | WKA - gat. Andalux A60 | | 92 | szt. | Pozostałe |

| | | | | | |
|-----|--|--|------|------|-----------|
| 46. | Beton ogniotrwały PCOCAST BŻS110/5 | | 6 | tona | Pozostałe |
| 47. | Beton ogniotrwały PCOCAST BOS 135 | | 0.21 | tona | Pozostałe |
| 48. | Zaprawa Mortalex ZAND | | 19 | tona | Pozostałe |
| 49. | Zaprawa Mortalex ZSz1/2 | | 4 | tona | Pozostałe |
| 50. | Zaprawa Mortisol ZL | | 1 | tona | Pozostałe |
| 51. | Mata ceramiczna gr. 25 mm 128/1260 | | 54 | szt. | Pozostałe |
| 52. | Mata ceramiczna gr. 19 mm 128/1260 | | 27 | szt. | Pozostałe |
| 53. | Szamoto mielony SZM1/III glina szamoto lekki | | 4 | tona | Pozostałe |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|---------------------------|
| 1. | Termin realizacji |
| 2. | Okres i warunki gwarancji |
| 3. | Termin ważności oferty |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | tak |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | tak |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |