

Numer zapytania	Z31/3/1
Tytuł zapytania	Kształtki żeliwne i płyty na nagrzewnicę Cowpera
Kupiec prowadzący:	Swatek, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-03 10:22:37
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-03 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-05 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Miasteczko Śląskie, dnia 03 stycznia 2025 r.

DH-HPZ-0004-4/MS/2025

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523 - 187 szt.
2. Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524 - 54 szt.
3. Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179 - 1 szt.
4. Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180 - 2 szt.
5. Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525 - 1 szt.
6. Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526 - 1 szt.
7. Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181 - 2 szt.
8. Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182 - 2 szt.
9. Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183 - 2 szt.
10. Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184 - 2 szt.
11. Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185 - 2 szt.
12. Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186 - 2 szt.
13. Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527 - 1 szt.
14. Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528 - 1 szt.
15. Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187 - 2 szt.
16. Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529 - 1 szt.
17. Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530 - 1 szt.

18. Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188 - 2 szt.
19. Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531 - 1 szt.
20. Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532 - 1 szt.
21. Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189 - 10 szt.
22. Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190 - 5 szt.
23. Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533 - 3 szt.
24. Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534 - 3 szt.
25. Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191 - 8 szt.
26. Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535 - 2 szt.
27. Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192 - 8 szt.
28. Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193 - 4 szt.
29. Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536 - 2 szt.
30. Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194 - 4 szt.
31. Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195 - 2 szt.
32. Płyta P-1 wg rys. 08-523-2 - 1 szt.
33. Płyta P-2 wg rys. 08-523-3 - 1 szt.
34. Płyta P-3 wg rys. 08-523-4 - 1 szt.
35. Płyta P-4 wg rys. 08-523-5 - 2 szt.
36. Płyta P-5 wg rys. 08-523-6 - 1 szt.
37. Płyta P-6 wg rys. 08-523-7 - 2 szt.
38. Płyta P-7 wg rys. 08-523-8 - 1 szt.
39. Płyta P-8 wg rys. 08-523-9 - 1 szt.
40. Płyta P-9 wg rys. 08-523-10 - 1 szt.
41. Płyta P-10 wg rys. 08-523-11 - 1 szt.

Komplet omodelowania udostępni Zlecający - odbiór oraz zwrot po wykonaniu w gestii Wykonawcy.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Jarosław Pielą tel. 32 288 84 44 wew. 371, tel. kom. 883 847 226, e-mail: jpiela@hcm.com.pl

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Marcin Swatek tel. 32 288 84 44 wew. 689, tel. kom. 512 403 380, e-mail: mswatek@hcm.com.pl

Sugerowany termin rozpoczęcia dostawy – do 31.05.2025 r., dokładny harmonogram do uzgodnienia po zakończeniu ofertowania.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości - w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

- cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
- termin dostawy,

- forma płatności,
- okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: <https://hcm.logintrade.net>

Termin składania ofert do dnia 07.02.2025 r. godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kopia: HPZ

Opracował: M. Swatek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 28 - BIPROHUT ; 30 80 21 93.pdf
2.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 27 - BIPROHUT ; 30 80 21 92.pdf
3.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 30 - BIPROHUT ; 30 80 21 94.pdf
4.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 29 - BIPROHUT ; 20 80 25 36.pdf
5.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 31 - BIPROHUT ; 30 80 21 95.pdf
6.	KSZTAŁTKI ŻELIWNE NA RUSZCIE PODKRATOWYM - NAGRZEWNICA DMUCHU NR 2 - BIPROHUT ; 10 80 25 38.pdf
7.	PŁYTA P - 1 ; 08-523-2.pdf
8.	PŁYTA P - 2 ; 08-523-3.pdf
9.	PŁYTA P - 3 ; 08-523-4.pdf
10.	PŁYTA P - 4 ; 08-523-5.pdf
11.	PŁYTA P - 5 ; 08-523-6.pdf
12.	PŁYTA P - 6 ; 08-523-7.pdf
13.	PŁYTA P - 7 ; 08-523-8.pdf
14.	PŁYTA P - 8 ; 08-523-9.pdf
15.	PŁYTA P - 9 ; 08-523-10.pdf
16.	PŁYTA P - 10 ; 08-523-11.pdf
17.	SYSTEM ROZMIESZCZENIA OTWORÓW CENTRUJĄCYCH W PŁYTACH - NAGRZEWNICA NR 2 - BIPROHUT ; 19 80 25 27.pdf
18.	RUSZT PODKRATOWY NAGRZEWNIC ; 08-523-1.pdf
19.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 1 - BIPROHUT ; 20 80 25 23.pdf

20.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 2 - BIPROHUT ; 20 80 25 24.pdf
21.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 3 - BIPROHUT ; 30 80 21 79.pdf
22.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 4 - BIPROHUT ; 30 80 21 80.pdf
23.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 5 - BIPROHUT ; 20 80 25 25.pdf
24.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 6 - BIPROHUT ; 20 80 25 26.pdf
25.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 7 - BIPROHUT ; 30 80 21 -81.pdf
26.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 8 - BIPROHUT ; 30 80 21 82.pdf
27.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 9 - BIPROHUT ; 30 80 21 83.pdf
28.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 10 - BIPROHUT ; 30 80 21 84.pdf
29.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 11 - BIPROHUT ; 30 80 21 85.pdf
30.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 12 - BIPROHUT ; 30 80 21 86.pdf
31.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 13 - BIPROHUT ; 20 80 25 27.pdf
32.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 14 - BIPROHUT ; 20 80 25 28.pdf
33.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 15 - BIPROHUT ; 30 80 21 87.pdf
34.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 16 - BIPROHUT ; 20 80 25 29.pdf
35.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 17 - BIPROHUT ; 20 80 25 30.pdf
36.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 18 - BIPROHUT ; 30 80 21 88.pdf
37.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 19 - BIPROHUT ; 20 80 25 31.pdf
38.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 20 - BIPROHUT ; 20 80 25 32.pdf
39.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 21 - BIPROHUT ; 30 80 21 89.pdf
40.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 22 - BIPROHUT ; 30 80 21 90.pdf
41.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 23 - BIPROHUT ; 20 80 25 33.pdf
42.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 24 - BIPROHUT ; 20 80 25 34.pdf
43.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 25 - BIPROHUT ; 30 80 21 91.pdf
44.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 26 - BIPROHUT ; 20 80 25 35.pdf
45.	załącznik nr 2.pdf
46.	Zapytanie ofertowe - kształtki żeliwne i płyty na nagrzewnicę Cowpera.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523		187	szt.	Inne
2.	Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524		54	szt.	Inne
3.	Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179		1	szt.	Inne
4.	Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180		2	szt.	Inne
5.	Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525		1	szt.	Inne
6.	Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526		1	szt.	Inne

7.	Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181		2	szt.	Inne
8.	Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182		2	szt.	Inne
9.	Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183		2	szt.	Inne
10.	Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184		2	szt.	Inne
11.	Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185		2	szt.	Inne
12.	Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186		2	szt.	Inne
13.	Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527		1	szt.	Inne
14.	Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528		1	szt.	Inne
15.	Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187		2	szt.	Inne
16.	Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529		1	szt.	Inne
17.	Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530		1	szt.	Inne
18.	Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188		2	szt.	Inne
19.	Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531		1	szt.	Inne
20.	Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532		1	szt.	Inne
21.	Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189		10	szt.	Inne
22.	Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190		5	szt.	Inne
23.	Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533		3	szt.	Inne
24.	Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534		3	szt.	Inne
25.	Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191		8	szt.	Inne
26.	Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535		2	szt.	Inne
27.	Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192		8	szt.	Inne
28.	Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193		4	szt.	Inne
29.	Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536		2	szt.	Inne
30.	Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194		4	szt.	Inne
31.	Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195		2	szt.	Inne
32.	Płyta P-1 wg rys. 08-523-2		1	szt.	Inne
33.	Płyta P-2 wg rys. 08-523-3		1	szt.	Inne

34.	Płyta P-3 wg rys. 08-523-4		1	szt.	Inne
35.	Płyta P-4 wg rys. 08-523-5		2	szt.	Inne
36.	Płyta P-5 wg rys. 08-523-6		1	szt.	Inne
37.	Płyta P-6 wg rys. 08-523-7		2	szt.	Inne
38.	Płyta P-7 wg rys. 08-523-8		1	szt.	Inne
39.	Płyta P-8 wg rys. 08-523-9		1	szt.	Inne
40.	Płyta P-9 wg rys. 08-523-10		1	szt.	Inne
41.	Płyta P-10 wg rys. 08-523-11		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres i warunki gwarancji
3.	Termin ważności oferty

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie