Numer zapytania	Z38/5/1
Tytuł zapytania	Kształtki żeliwne i Płyty do nagrzewnicy wyk. wg rys.
Kupiec prowadzący:	Walus, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-02-12 14:06:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-12 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-15 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-29 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

DH-HPZ-0004-21/JW/2024

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523 - 187 szt.

2. Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524 - 54 szt.

3. Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179 - 1 szt.

4. Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180 - 2 szt.

5. Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525 - 1 szt.

6. Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526 - 1 szt.

7. Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181 - 2 szt.

8. Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182 - 2 szt.

9. Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183 - 2 szt.

10. Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184 - 2 szt.

11. Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185 - 2 szt.

12. Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186 - 2 szt.

13. Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527 - 1 szt.

14. Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528 - 1 szt.

15. Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187 - 2 szt.

16. Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529 - 1 szt.

17. Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530 - 1 szt.

18. Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188 - 2 szt.

19. **Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531 - 1 szt.**
20. **Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532 - 1 szt.**
21. **Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189 - 10 szt.**
22. **Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190 - 5 szt.**
23. **Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533 - 3 szt.**
24. **Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534 - 3 szt.**
25. **Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191 - 8 szt.**
26. **Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535 - 2 szt.**
27. **Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192 - 8 szt.**
28. **Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193 - 4 szt.**
29. **Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536 - 2 szt.**
30. **Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194 - 4 szt.**
31. **Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195 - 2 szt.**
32. **Płyta P-1 wg rys. 08-523-2 - 1 szt.**
33. **Płyta P-2 wg rys. 08-523-3 - 1 szt.**
34. **Płyta P-3 wg rys. 08-523-4 - 1 szt.**
35. **Płyta P-4 wg rys. 08-523-5 - 2 szt.**
36. **Płyta P-5 wg rys. 08-523-6 - 1 szt.**
37. **Płyta P-6 wg rys. 08-523-7 - 2 szt.**
38. **Płyta P-7 wg rys. 08-523-8 - 1 szt.**
39. **Płyta P-8 wg rys. 08-523-9 - 1 szt.**
40. **Płyta P-9 wg rys. 08-523-10 - 1 szt.**
41. **Płyta P-10 wg rys. 08-523-11 - 1 szt.**
42. **Słup rusztu wg rys. 08-523-12 - 12 szt.**
43. **Model - Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523 - 1 kpl.**
44. **Model - Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524 - 1 kpl.**
45. **Model - Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179 - 1 kpl.**
46. **Model - Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180 - 1 kpl.**
47. **Model - Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525 -** 1 kpl.
48. **Model - Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526 -** 1 kpl.**.**
49. **Model - Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181 -** 1 kpl.
50. **Model - Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182 -** 1 kpl.
51. **Model - Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183 -** 1 kpl.
52. **Model - Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184 -** 1 kpl.
53. **Model - Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185 -** 1 kpl.
54. **Model - Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186 -** 1 kpl.
55. **Model - Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527 -** 1 kpl.
56. **Model - Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528 -** 1 kpl.
57. **Model - Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187 -** 1 kpl.
58. **Model - Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529 -** 1 kpl.

59. Model - Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530 - 1 kpl.

60. Model - Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188 - 1 kpl.

61. Model - Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531 - 1 kpl.

62. Model - Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532 - 1 kpl.

63. Model - Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189 - 1 kpl.

64. Model - Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190 - 1 kpl.

65. Model - Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533 - 1 kpl.

66. Model - Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534 - 1 kpl.

67. Model - Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191 - 1 kpl.

68. Model - Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535 - 1 kpl.

69. Model - Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192 - 1 kpl.

70. Model - Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193 - 1 kpl.

71. Model - Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536 - 1 kpl.

72. Model - Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194 - 1 kpl.

73. Model - Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195 - 1 kpl.

74. Model - Płyta P-1 wg rys. 08-523-2 - 1 kpl.

75. Model - Płyta P-2 wg rys. 08-523-3 - 1 kpl.

76. Model - Płyta P-3 wg rys. 08-523-4 - 1 kpl.

77. Model - Płyta P-4 wg rys. 08-523-5 - 1 kpl.

78. Model - Płyta P-5 wg rys. 08-523-6 - 1 kpl.

79. Model - Płyta P-6 wg rys. 08-523-7 - 1 kpl.

80. Model - Płyta P-7 wg rys. 08-523-8 - 1 kpl.

81. Model - Płyta P-8 wg rys. 08-523-9 - 1 kpl.

82. Model - Płyta P-9 wg rys. 08-523-10 - 1 kpl.

83. Model - Płyta P-10 wg rys. 08-523-11 - 1 kpl.

84. Model - Słup rusztu wg rys. 08-523-12 - 1 kpl.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Jarosław Piela tel. 32 288 84 44 wew. 371, tel. kom. 883 847 226

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości - w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
2. termin dostawy,
3. forma płatności,
4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

Termin składania ofert do dnia 26.02.2024 r. godz. 13^{00}.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. przedłużenia terminu składania ofert,
2. swobodnego wyboru oferty,
3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 28 - BIPROHUT ; 30 80 21 93.pdf
2.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 27 - BIPROHUT ; 30 80 21 92.pdf
3.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 30 - BIPROHUT ; 30 80 21 94.pdf
4.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 29 - BIPROHUT ; 20 80 25 36.pdf
5.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 31 - BIPROHUT ; 30 80 21 95.pdf
6.	KSZTAŁTKI ŻELIWNE NA RUSZCIE PODKRATOWYM - NAGRZEWNICA DMUCHU NR 2 - BIPROHUT ; 10 80 25 38.pdf
7.	PŁYTA P - 1 ; 08-523-2.pdf
8.	PŁYTA P - 2 ; 08-523-3.pdf
9.	PŁYTA P - 3 ; 08-523-4.pdf
10.	PŁYTA P - 4 ; 08-523-5.pdf
11.	PŁYTA P - 5 ; 08-523-6.pdf
12.	PŁYTA P - 6 ; 08-523-7.pdf
13.	PŁYTA P - 7 ; 08-523-8.pdf
14.	PŁYTA P - 8 ; 08-523-9.pdf
15.	PŁYTA P - 9 ; 08-523-10.pdf
16.	PŁYTA P - 10 ; 08-523-11.pdf
17.	SŁUP RUSZTU ; 08-523-12.pdf
18.	SYSTEM ROZMIESZCZENIA OTWORÓW CENTRUJĄCYCH W PŁYTACH - NAGRZEWNICA NR 2 - BIPROHUT ; 19 80 25 27.pdf
19.	RUSZT PODKRATOWY NAGRZEWNIC ; 08-523-1.pdf
20.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 1 - BIPROHUT ; 20 80 25 23.pdf
21.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 2 - BIPROHUT ; 20 80 25 24.pdf
22.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 3 - BIPROHUT ; 30 80 21 79.pdf
23.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 4 - BIPROHUT ; 30 80 21 80.pdf
24.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 5 - BIPROHUT ; 20 80 25 25.pdf
25.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 6 - BIPROHUT ; 20 80 25 26.pdf
26.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 7 - BIPROHUT ; 30 80 21 -81.pdf
27.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 8 - BIPROHUT ; 30 80 21 82.pdf
28.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 9 - BIPROHUT ; 30 80 21 83.pdf
29.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 10 - BIPROHUT ; 30 80 21 84.pdf
30.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 11 - BIPROHUT ; 30 80 21 85.pdf
31.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 12 - BIPROHUT ; 30 80 21 86.pdf
32.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 13 - BIPROHUT ; 20 80 25 27.pdf

33.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 14 - BIPROHUT ; 20 80 25 28.pdf
34.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 15 - BIPROHUT ; 30 80 21 87.pdf
35.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 16 - BIPROHUT ; 20 80 25 29.pdf
36.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 17 - BIPROHUT ; 20 80 25 30.pdf
37.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 18 - BIPROHUT ; 30 80 21 88.pdf
38.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 19 - BIPROHUT ; 20 80 25 31.pdf
39.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 20 - BIPROHUT ; 20 80 25 32.pdf
40.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 21 - BIPROHUT ; 30 80 21 89.pdf
41.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 22 - BIPROHUT ; 30 80 21 90.pdf
42.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 23 - BIPROHUT ; 20 80 25 33.pdf
43.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 24 - BIPROHUT ; 20 80 25 34.pdf
44.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 25 - BIPROHUT ; 30 80 21 91.pdf
45.	KSZTAŁTKA ŻELIWNA S - 26 - BIPROHUT ; 20 80 25 35.pdf
46.	Zapytanie ofertowe nr DH-HPZ-0004-21_JW_2024.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523		187	szt.	Inne
2.	Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524		54	szt.	Inne
3.	Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179		1	szt.	Inne
4.	Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180		2	szt.	Inne
5.	Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525		1	szt.	Inne
6.	Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526		1	szt.	Inne
7.	Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181		2	szt.	Inne
8.	Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182		2	szt.	Inne
9.	Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183		2	szt.	Inne
10.	Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184		2	szt.	Inne
11.	Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185		2	szt.	Inne
12.	Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186		2	szt.	Inne
13.	Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527		1	szt.	Inne
14.	Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528		1	szt.	Inne

15.	Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187		2	szt.	Inne
16.	Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529		1	szt.	Inne
17.	Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530		1	szt.	Inne
18.	Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188		2	szt.	Inne
19.	Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531		1	szt.	Inne
20.	Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532		1	szt.	Inne
21.	Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189		10	szt.	Inne
22.	Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190		5	szt.	Inne
23.	Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533		3	szt.	Inne
24.	Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534		3	szt.	Inne
25.	Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191		8	szt.	Inne
26.	Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535		2	szt.	Inne
27.	Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192		8	szt.	Inne
28.	Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193		4	szt.	Inne
29.	Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536		2	szt.	Inne
30.	Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194		4	szt.	Inne
31.	Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195		2	szt.	Inne
32.	Płyta P-1 wg rys. 08-523-2		1	szt.	Inne
33.	Płyta P-2 wg rys. 08-523-3		1	szt.	Inne
34.	Płyta P-3 wg rys. 08-523-4		1	szt.	Inne
35.	Płyta P-4 wg rys. 08-523-5		2	szt.	Inne
36.	Płyta P-5 wg rys. 08-523-6		1	szt.	Inne
37.	Płyta P-6 wg rys. 08-523-7		2	szt.	Inne
38.	Płyta P-7 wg rys. 08-523-8		1	szt.	Inne
39.	Płyta P-8 wg rys. 08-523-9		1	szt.	Inne
40.	Płyta P-9 wg rys. 08-523-10		1	szt.	Inne
41.	Płyta P-10 wg rys. 08-523-11		1	szt.	Inne
42.	Słup rusztu wg rys. 08-523-12		12	szt.	Inne
43.	Model - Kształtka żeliwna S-1 wg rys. 20802523		1	komplet	Inne
44.	Model - Kształtka żeliwna S-2 wg rys. 20802524		1	komplet	Inne

45.	Model - Kształtka żeliwna S-3 wg rys. 30802179		1	komplet	Inne
46.	Model - Kształtka żeliwna S-4 wg rys. 30802180		1	komplet	Inne
47.	Model - Kształtka żeliwna S-5 wg rys. 20802525		1	komplet	Inne
48.	Model - Kształtka żeliwna S-6 wg rys. 20802526		1	komplet	Inne
49.	Model - Kształtka żeliwna S-7 wg rys. 30802181		1	komplet	Inne
50.	Model - Kształtka żeliwna S-8 wg rys. 30802182		1	komplet	Inne
51.	Model - Kształtka żeliwna S-9 wg rys. 30802183		1	komplet	Inne
52.	Model - Kształtka żeliwna S-10 wg rys. 30802184		1	komplet	Inne
53.	Model - Kształtka żeliwna S-11 wg rys. 30802185		1	komplet	Inne
54.	Model - Kształtka żeliwna S-12 wg rys. 30802186		1	komplet	Inne
55.	Model - Kształtka żeliwna S-13 wg rys. 20802527		1	komplet	Inne
56.	Model - Kształtka żeliwna S-14 wg rys. 20802528		1	komplet	Inne
57.	Model - Kształtka żeliwna S-15 wg rys. 30802187		1	komplet	Inne
58.	Model - Kształtka żeliwna S-16 wg rys. 20802529		1	komplet	Inne
59.	Model - Kształtka żeliwna S-17 wg rys. 20802530		1	komplet	Inne
60.	Model - Kształtka żeliwna S-18 wg rys. 30802188		1	komplet	Inne
61.	Model - Kształtka żeliwna S-19 wg rys. 20802531		1	komplet	Inne
62.	Model - Kształtka żeliwna S-20 wg rys. 20802532		1	komplet	Inne
63.	Model - Kształtka żeliwna S-21 wg rys. 30802189		1	komplet	Inne
64.	Model - Kształtka żeliwna S-22 wg rys. 30802190		1	komplet	Inne
65.	Model - Kształtka żeliwna S-23 wg rys. 20802533		1	komplet	Inne
66.	Model - Kształtka żeliwna S-24 wg rys. 20802534		1	komplet	Inne
67.	Model - Kształtka żeliwna S-25 wg rys. 30802191		1	komplet	Inne
68.	Model - Kształtka żeliwna S-26 wg rys. 20802535		1	komplet	Inne
69.	Model - Kształtka żeliwna S-27 wg rys. 30802192		1	komplet	Inne
70.	Model - Kształtka żeliwna S-28 wg rys. 30802193		1	komplet	Inne

71.	Model - Kształtka żeliwna S-29 wg rys. 20802536		1	komplet	Inne
72.	Model - Kształtka żeliwna S-30 wg rys. 30802194		1	komplet	Inne
73.	Model - Kształtka żeliwna S-31 wg rys. 30802195		1	komplet	Inne
74.	Model - Płyta P-1 wg rys. 08-523-2		1	komplet	Inne
75.	Model - Płyta P-2 wg rys. 08-523-3		1	komplet	Inne
76.	Model - Płyta P-3 wg rys. 08-523-4		1	komplet	Inne
77.	Model - Płyta P-4 wg rys. 08-523-5		1	komplet	Inne
78.	Model - Płyta P-5 wg rys. 08-523-6		1	komplet	Inne
79.	Model - Płyta P-6 wg rys. 08-523-7		1	komplet	Inne
80.	Model - Płyta P-7 wg rys. 08-523-8		1	komplet	Inne
81.	Model - Płyta P-8 wg rys. 08-523-9		1	komplet	Inne
82.	Model - Płyta P-9 wg rys. 08-523-10		1	komplet	Inne
83.	Model - Płyta P-10 wg rys. 08-523-11		1	komplet	Inne
84.	Model - Słup rusztu wg rys. 08-523-12		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres i waruki gwarancji
3.	Termin ważności oferty

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie