

Numer zapytania	Z77/11/1
Tytuł zapytania	Remont silników niskiego napięcia w 2025/2026 r., w tym: Silników krótkozwartych od 30 kW do 100 kW i Silników pierścieniowych od 30 kW do 100 kW.
Kupiec prowadzący:	Smolarczyk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Smolarczyk, Adam
Data złożenia:	2025-11-04 14:43:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-11-04 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-11-21 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-11-18 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników niskiego napięcia w 2025/2026 r., w tym:

I.Silników krótkozwartych od 30 kW do 100 kW.

II.Silników pierścieniowych od 30 kW do 100 kW.

I. SILNIKI KLATKOWE KRÓTKOZWARTE nN

Wykaz przedmiotowych silników *

ZAŁĄCZNIK NR 1 (silniki krótkozwarne od 30 do 100 kW)

Zakres prac:

1. Transport (środki transportu po stronie Wykonawcy)

- załadunek silnika z magazynu,
- transport silnika do remontu,
- transport silnika z weryfikacji,
- rozładunek i złożenie silnika w magazynie.

2. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych silnika **bezpłatna** – możliwość odstąpienia od

realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

- a. otwarcie silnika - przegląd stojana (mycie, suszenie),
- b. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
- c. przegląd hamulca elektromagnetycznego,
- d. weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika,
- e. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
- f. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
- g. montaż silnika,

3. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:

- a. przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
- b. przegląd wirnika (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
- c. przegląd hamulca elektromagnetycznego wraz z regulacją,
- d. regeneracja pierścienia hamulcowego (ferrodo),
- e. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF,
- f. wyważenie dynamiczne wirnika,
- g. malowanie antykorozyjne,
- h. wymiana śrub stykowych,
- a. wymiana kompletnej tabliczki przyłączeniowej,
- j. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
- k. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
- ax. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
- all. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
- n. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
- o. regeneracja odrzutnika smaru str. N,
- p. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
- q. regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
- r. regeneracja dekliny łożyskowego wewnętrznego str. N,
- s. regeneracja dekliny łożyskowego wewnętrznego str. PN,
- t. wymiana wyprowadzeń stojana, wymiana izolatorów,
- u. regeneracja wału wirnika,
- e. regeneracja sprzęgła,
- w. pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy
- j. montaż silnika
- y. próby międzyoperacyjne i końcowe,
- z. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,

4. Prace dodatkowe:

Prace dodatkowe po weryfikacji:

- a. przezwojenie stojana w klasie F,
- b. przezwojenie stojana w klasie H,
- c. przezwojenie uzwojenia hamulca elektromagnetycznego,
- d. badanie pakietu żelaza czynnego,
- e. przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
- f. regeneracja pakietu stojana,
- g. regeneracja beczki wirnika,

- h. wymiana wału wirnika,
- a. wymiana sprzęgła,
- j. regeneracja zespołu przewietrzającego,
- k. pozostałe drobne prace zgodnie z DTR niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego

* Wykaz przedmiotowych silników jest wykazem orientacyjnym, w trakcie realizowania prac typy silników mogą się różnić.

II. **SILNIKI PIERŚCIENIOWE nN**

Wykaz przedmiotowych silników *

ZAŁĄCZNIK NR 2 (silniki pierścieniowe od 30 do 100 kW)

Zakres prac:

1. Transport (środki transportu po stronie Wykonawcy)

- a. załadunek silnika z magazynu,
- b. transport silnika do remontu,
- c. transport silnika z weryfikacji,
- d. rozładunek i złożenie silnika w magazynie.

2. Weryfikacja:

Weryfikacja części składowych silnika **bezpłatna** – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

- a. otwarcie silnika - przegląd stojana (mycie, suszenie),
- b. przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
- c. przegląd hamulca elektromagnetycznego,
- d. weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika,
- e. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
- f. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
- g. montaż silnika,

3. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:

- a. przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
- b. przegląd wirnika (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
- c. wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
- d. regeneracja głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
- e. wymiana szczotek węglowych,
- f. wyważenie dynamiczne wirnika,
- g. malowanie antykorozyjne,
- h. wymiana śrub stykowych,
- a. regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,

- j. regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
- k. regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
- ax. regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
- all. regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
- n. regeneracja odrzutnika smaru str. N,
- o. regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
- p. regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
- q. regeneracja dekliny łożyskowego wewnętrznego str. PN,
- r. regeneracja dekliny łożyskowego wewnętrznego str. N,
- s. wymiana wyprowadzeń stojana, wymiana wyprowadzeń wirnika,
- t. wymiana tabliczek przyłączeniowych 2 szt.,
- u. regeneracja wału wirnika regeneracja sprzęgła
- e. pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy
- w. montaż silnika,
- j. próby międzyoperacyjne i końcowe,
- y. wystawienie z protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,

4. Prace dodatkowe:

Prace dodatkowe po weryfikacji:

- a. przezwojenie stojana w klasie F,
- b. przezwojenie wirnika w klasie F,
- c. badaniem pakietu żelaza czynnego,
- d. przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
- e. regeneracja pakietu stojana,
- f. regeneracja beczki wirnika,
- g. wymiana wału wirnika,
- h. wymiana głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi,
- a. wymiana szczotkotrzymacza,
- j. wymiana sprzęgła
- k. pozostałe drobne prace zgodnie z DTR niezbędne do przeprowadzenia pełnego

* Wykaz przedmiotowych silników jest wykazem orientacyjnym, w trakcie realizowania prac typy silników mogą się różnić.

W postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania silnika do remontu w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Dokładny termin realizacji remontu poszczególnych silników zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru silnika, a przed przystąpieniem do realizacji remontu, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji **Protokół Weryfikacyjny** wraz z oceną stanu technicznego części oraz wykazem części zamiennych wymagających wymiany wraz z ich kosztami (zgodnie z przedstawionym cennikiem w arkuszu kalkulacyjnym). Wykonawca przystąpi do remontu przedmiotowego silnika po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, po przeprowadzonej weryfikacji technicznej, do przedstawienia kalkulacji w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót.

4. Wykonawca deklaruje możliwość wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.
5. Zamawiający decyduje o wykonaniu remontu konkretnej jednostki i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od remontu silnika bez podania przyczyny.

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Planowany termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Deklarację wykonania bezpłatnej weryfikacji silnika.
2. Wypełnione załączniki z arkusza kalkulacyjnego (ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4) zawierające wycenę poszczególnych prac.
3. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższych wariantów i **wzory kart weryfikacyjnych i pomiarowych.**
4. Deklarację wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
5. Czas realizacji remontu dla poszczególnych silników (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i formę rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki, zakres i czas trwania gwarancji.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
9. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz potwierdzeniem opłaty składek ubezpieczeniowych, których termin zapłaty upłynął przed złożeniem oferty, potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania którego dotyczy oferta, na sumę gwarancyjną w złotych polskich lub w walucie obcej w przeliczeniu na złote nie niższą niż 120 % całościowego kosztu realizacji prac wskazanego w ofercie.
10. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

- **Tadeusz MAZUR tel. 512 403 442.**
- **Ireneusz WYLEŻAŁEK tel. kom. 512 403 482.**
- **Mirosław WOJTAS tel. kom. 512 403 472.**

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: <https://hcm.logintrade.net> w terminie do dnia 21 listopada 2025 r. godz. 15⁰⁰.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

<https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/>

Zastrzegamy sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru oferty.
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zalacznik_nr_1_wykaz_silnikow_krotkozwartych_30_100kW.PDF
2.	Zalacznik_nr_2_wykaz_silnikow_pierscieniowych_30_100kW.PDF
3.	Zalacznik_nr_3_wycena_remontu.XLSX
4.	Zalacznik_nr_4_wycena_remontu.XLSX

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sumaryczna cena oferty		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie